

FEJLETT MULTIFUNKCIÓS FEKETE-FEHÉR NYOMTATÓ, AMELYET KIMONDOTTAN KISVÁLLALATOKNAK ÉS OTTHONI IRODÁKNAK TERVEZTEK

Kiváló minőségű, multifunkciós fekete-fehér nyomtató innovatív funkciókkal kisvállalatokra és otthoni irodákra optimalizálva. A speciális beolvasási funkciók mellett az MF260 sorozat új, sokkal hatékonyabb nyomtatási technológiával rendelkezik.



MF264dw



MF267dw



MF269dw

Az MF260 sorozat multifunkciós nyomtatóit otthoni irodák számára tervezték - vállalati környezetre optimalizált funkciókkal.

- Kompakt kialakításának köszönhetően ideális választás a kisvállalatoknak vagy otthoni irodáknak, ahol a helyigény kulcsfontosságú
- Ultragyors, akár 28 lap/perces nyomtatási sebesség, kétoldalas nyomtatás esetén is. Gyorsan, 6 másodperc alatt elkészíti az első nyomtatot
- Most a Canon legjobb eredeti festékkazettájával kapható, a cserekazettával pedig akár 4100 oldal is nyomtatható, mielőtt újabb cserére lenne szükség
- Az MS (Magnetic Sphere) kazetta gyorsabb nyomtatást, és alacsonyabb energiafogyasztást biztosít
- 5 soros, könnyen kezelhető kezelőpanel, amellyel távolról is ellenőrizni lehet a kazettaszintet (6 soros érintőképernyő az MF267dw és MF269dw modellek esetén)
- Az AirPrint támogatásával Apple eszközök széles választékáról lehet egyszerűen nyomtatni
- A nagy tömörítésű beolvasott PDF-fájloknál, szövegeknél és képeknél a kis fájl méret ellenére sem romlik a kiváló minőség
- A papírdokumentumokat a Canon PRINT Business alkalmazással digitalizálja táblagépeken és okostelefonokon
- Fejlett szerkesztési funkciók érhetők el a beolvasáshoz, ilyen pl. a felhőbe történő szkennelés
- Az MF260 sorozat kompatibilis a fényképezőgéppel készített képek automatikus kijavításáról gondoskodó, intelligens „Whiteboard mode” funkcióval a Canon PRINT Business alkalmazással

LEGFONTOSABB FUNKCIÓK



Touch Panel

LCD-érintőképernyő
(MF267dw és MF269dw)
Egyszerű felhasználói felület



Wireless Printing

Csatlakoztathatóság
Közvetlen vezeték nélküli
kapcsolat



28
Black
ppm
28 lap/perc
Nagy nyomtatási sebesség



Ethernet

Ethernet-kapcsolat
Egyszerű csatlakozás a
hálózatra



Auto Duplex Print

Kétoldalas nyomtatás
Papírtakarékos



600×600dpi

Hálózati beolvasás
Felhasználóbarát hálózati
beolvasás

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

A készülék típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézeryomtató	Csoportos hívás/célhelyek	Max. 104 hívószám/Max. 50 célhely egy csoportban
Rendelkezésre álló funkciók	MF264dw: nyomtatás, másolás és szkennelés MF267dw/MF269dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás	Sorozatos adás	Max. 114 célhely
A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI		Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 28 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 17,8 kép/perc (A4)	Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Nyomatási módszer	Fekete-fehér lézeryugaras nyomtatás	Egyéb jellemzők	Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés), DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
Nyomatási minőség	Max. 1200×1200 dpi	MÉDIAKEZELÉS	
Nyomatási felbontás	600×600 dpi	Lapolvasó típusa	MF264dw/MF267dw: síkgyágy készülék automatikus dokumentumadagolóval (ADF) MF269dw: Színes, síkgyágy és automatikus kétoldalas dokumentumadagoló (DADF)
Bemelegedési idő	Kb. 15 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól	Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 1 lapos többfunkciós tálcá
Első nyomtatási ideje	Kb. 5,2 másodperc vagy kevesebb		MF264dw/MF267dw: 35 oldalas automatikus dokumentumadagoló MF269dw: 50 lapos DADF
Nyomatási nyelvek	UFRII-LT, PCL 5e, PCL6	Papírbemenet (opcionális)	
Betűtípusok	45 PCL betűtípus	Papírkiadás	50 lap
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)	Médiatípusok	Normál papír, újrafeldolgozott papír, vastag papír, bankpostapapír, címke, boríték
Tonertakarékos üzemmód	Van	Média méretek	Kazetta: A4, A5, A5 (fekvő), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, DL, C5), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm
Speciális nyomtatási funkciók	Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás		Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkártya, Boríték (COM10, Monarch, DL, C5), Egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK			ADF: MF264dw/MF267dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, egyéni méretek (szé × ho): min. 105×148 mm - max. 216×356 mm MF269dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, egyéni méretek (szé × ho): min. 127×140 mm, max. 216×356 mm
Másolási sebesség	Egyoldalas: max. 28 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 17,8 kép/perc (A4)	Média tömege	Kazetta: 60-163 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60-163 g/m ²
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	Kb. 8,2 mp vagy kevesebb		ADF: MF264dw/MF267dw: 50-105 g/m ² MF269dw: Egyoldalas: 50-105 g/m ² Kétoldalas: 60-105 g/m ²
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi	Kétoldalas nyomtatás	Automatikus A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60-105 g/m ²
Másolási módok	Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép, szöveg	Csatlakozók és szoftver	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás
Kétoldalas másolás	MF264dw/MF267dw: 1 oldalról 2 oldalra (automatikus) MF269dw: 2 oldalról 2 oldalra (automatikus)	Csatlakozó típusa	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.8.5 és újabb verziók/Mac OS 10.13 és újabb verziók Linux
Másolás több példányban	999 másolatig	Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.8.5 és újabb verziók/Mac OS 10.13 és újabb verziók Linux
Kicsinyítés/nagyítás	25-400% 1%-os lépésekben	Hálózati protokoll	Nyomatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Szkennelés: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4) DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Biztonság (vezetékes): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS), Biztonság (vezeték nélküli): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Egyéb jellemzők	Másolatok szétválogatása, Másolás 2-ről 1-re, Másolás 4-ről 1-re, Személyi igazolvány másolása	Szoftver- és nyomtatókezelés	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool,
SZKENNELÉSI JELLEMZŐK			
Típus	Színes		
Beolvasási felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi		
Beolvasási sebesség	MF264dw/MF267dw: Egyoldalas fekete-fehér: 20 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×600 dpi) MF269dw: Egyoldalas fekete-fehér: 22 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 8 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 5 kép/perc (300×600 dpi)		
Beolvasási színmélysége	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)		
Szűrkeárnyalatok	256 szint		
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA		
Max. beolvasási szélesség	215,9 mm		
Beolvasás e-mailbe	Csak MF267dw/MF269dw típus esetén: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF		
Beolvasás számítógépre	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF ²		
Beolvasás USB-memóriaeszközre			
Beolvasás FTP-re			
Beolvasás a felhőbe	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³		
iFAX			
FAXOLÁSI JELLEMZŐI			
Modem sebessége	Csak MF267dw/MF269dw típus esetén 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁴)		
VÉTELI MÓD	Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetrögzítő mód, kézi fogadás, DRPD: fax kiválasztása		
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi		
Faxmemória	Max. 256 oldal ⁴		
Gyórhívószámok	Max. 104 hívószám		

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	250–2500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 30 000 oldal/hónap ⁶
Processzor sebessége	400 MHz
Memória	256 MB
Kezelőpanel	MF264dw: 5 soros, fekete-fehér LCD MF267dw/MF269dw: 6 soros LCD fekete-fehér érintőképernyő 390×405×375 mm
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	MF264dw/MF267dw: 435×620×645 mm MF269dw: 429×620×670 mm
Tömeg	MF264dw/MF267dw: kb. 12,9 kg MF269dw: kb. 13,8 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páraelszívás nélkül) 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Teljesítményigény	Maximum: kb. 1180 W Készenléti üzemmódban: kb. 5,7 W Álvó állapotban: kb. 0,8 W Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,8 kWh/hét Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő: 1–30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc) Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra (alapértelmezés szerint)
Energiafogyasztás	http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Zajszintek	Hangnyomás ⁷ : Aktív: MF264dw/MF267dw fekete-fehér nyomtatásnál: 51 dB MF269dw színes nyomtatásnál: 50 dB Készenléti üzemmódban: hangtalan Hangteljesítmény ⁸ : Működés közben: 70,7 dB vagy kevesebb fekete-fehér nyomtatásnál Készenléti üzemmód: N/A

FOGYÓESZKÖZÖK

Festékkazetták	051-es festékkazetta (1700 oldal ⁹) 051H-s festékkazetta (4100 oldal ⁹) 051-es dobegység (23 000 oldal ⁹)
----------------	---

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek	Csak MF267dw/MF269dw típus esetén TEL 6 KIT (kézibeszélő)
----------	--

Megjegyzések:

- ^[1]Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
- ^[2]Beolvasás az MF Scan Utility segítségével
- ^[3]Beolvasás az MF Scan Utility vagy az Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
- ^[4]A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1.
- ^[5]Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás 2018 decemberétől érhető el.
- ^[6]A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- ^[7]A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
- ^[8]Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján
- ^[9]A nyomtató 051-es festékkazettával (1700 oldal), és 051-es dobegységgel érkezik (23 000 oldal)

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2018

Canon

**FEJLETT MULTIFUNKCIÓS FEKETE-
FEHÉR NYOMTATÓ, AMELYET
KIMONDOTTAN KISVÁLLALATOKNAK
ÉS OTTHONI IRODÁKNAK TERVEZTEK**

i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

Kiváló minőségű, multifunkciós fekete-fehér nyomtató innovatív funkciókkal, a kisvállalatokra és otthoni irodákra optimalizálva. A speciális beolvasási funkciók mellett az MF260 sorozat új, sokkal hatékonyabb nyomtatási technológiával rendelkezik.

Értékesítés kezdete: 2018. október



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF269dw	2925C044AA	8714574658995
i-SENSYS MF267dw	2925C033AA	8714574658872
i-SENSYS MF264dw	2925C027AA	8714574658810

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
051-es festékkazetta	2168C002AA	4549292105094
051H-s festékkazetta	2169C002AA	4549292088885
051-es dobegység	2170C001AA	4549292088861

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
6-os telefonos készlet, brit (CW)	0752A063AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW)	0752A064AA	4960999453927

Canon